To 607 p 2 solice Kichmich bieliü ovalniü 1566Mtp25 Collection Vassal-Montpellier XII 7 S6 Kichmich bielii ovalniii

luntum huntu





DESIGNATION Richmich Dieling Cabrilli CLOS XIPLANCHE 7 RANG & souche 6 Vigueur : 4 PORT : érig ( 2 érig - couché Pédoncule : L - M - (c) Millerandage : 1 Date de Véraison: 5-8-74 Date de Maturité : 7 9 11 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P/SXID disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - rus. COULEUR : (Bi) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 31 1 s2 0 avec pépins - (apyrène 83 o s4 0 JUS : inc. - coloré

Juntan landi

```
DESIGNATION: Kichmich billin ovalnin
CLOS XI PLANCHE 7 RANG 5 Souche 6
Vigueur: H
PORT : érig - 2 érig - qouché
Pédoncule : L - W - c
Date de Véraison : 28-7-74
Date de Naturation : 29 8.74 +2
Fourriture : G = N - P : L - N - C
BATE : TG - G - ED - P 18x14
CHARGE :
s13
s2 1
     avec pépins - apyrène
s30
540
     JUS : inc. - coloré
s5 1
```

```
sultaine blanch
DESIGNATION Richmich Didnie ovalnie
CLCSXI PLANCHE 7 RANG S Souche 6
Vigueur: 3,5
PORT : (rig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L -(N)- C
Nillerandage : 1
Date de Véraison: 2-8.72
Date de Maturité : 28 .4 .12
Pourriture : 0 10
GRAPPE : G - M - P : D - M - C
BAIE : TG - G - M - P 15 X14
    disc. - sph. - ell. - (ov.)
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 0
s2 0
       avec pépins - apyrène
s32
       JUS : inc) - coloré
840
s50
```

doutenleatenleatenleatenle

	Nombre total	! DatES							
		25 13	? !	!	<u> </u>	1			
4/			1	!	!	<u> </u>			
*			!	1	!	1			
24			1	1	1	1			
- 3	#		1	1	1	3			
ান্	1 2		1	1	1	1			
	1 3		\$	!	1	1			
¥			!	į	į	1			
1			i	1	1	1			
9			· 1	1	1	1			
*			!	ī	1	1			

Tuntunlimit

Ann. c:
Emplacement III 7 56 Designation Kichmich bielin arabrini

fondro!
| total 24.3.

dontrodominalization limited

Tuntuulimin

Anné	e: 1970		7 00				Pil.	Pli
Empl	e : 1970 acement	<u>XII</u>	.4 5.6		Dési	gnation	Numi	moden
=======								====
i	Nombre Total d'yeux	DATES						
1		263	31-3	1	1	1	!	<u>1</u>
1 !	1 !		1	!	!	!	!	!
1 !			!	Ī	!	!	!	!
2	+		!	!	!	! †	!	! !
3	5	1	1 -5	!	į	į	!	
4 8			!	!	!	!	!	!
1	P		1	!	1	1	1	Ī

Désignation : Emplacement :

Juntumlumti

Kichmich bieliük ovalniü
XII 7 56 4,3

## (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3. 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonnoux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
  glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes & autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

- Calvo 69

Kichmich bieliü ovalniii

Désignation :

XII 7 564.3 Emplacement :

luntumlumh

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -Limbe

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté (5) legs

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4- séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duvoteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🗇

glabre () - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. ontièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Kichmich bielin ovalnin

Désignation : Emplacement :

Junturlanta

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raics 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raics 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Balabase

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕡

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Kichmich bielin ovalnin

## FEUILLE ADULTE.

**L**untuulmita

Désignation :

Emplacement :

colonne 34 potite 1 - noyenne 2 - grande B, Face supérieure : <u>limbo et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre O- séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 55 <del>~</del> Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté Surface: unic 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 entièrement rouge 4. Face inférioure : verte () - partiellement rouge (3) 38 entièrement rouge 4. Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteur 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré () autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
    - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Kichmich bieliü avalniii

Emplacement : Désignation :

**J**untumliniti

本 7564.3

## GRAPPE

- 24 Grosse (1) Moyenne 2 Petito 3.
- 24 Lacho (4) Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible (8) long 9.
- 25 A pédoncule horbacé (1) mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la promière ramification 3.
- 25 Axo de la rafle coloré 4 non coloré (5.)

- 5.15 to it willerands 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc(1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obcvorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale: régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de coulcur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyon  $(\hat{5})$  long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 🔊 ,
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

```
Kiehmich lielu ovalnii
ENPLACEMENT : XII 7 8 6 A 3
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2),

: ramifié (1), peu ramifié (2),
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3).
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (2), à épines ou analogues (3), à poals massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                             : aplatis (1), effacés (2), globulouz (3), saillanes (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9..... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marren clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (†), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntumb

DEHCMINATION :

Sarment

Ecorce

Surface

Villosité

Nocuds

Yeux

Nº d'ordre: 1566-25 Désignation: Kichmich bielii ovalniii = Sultonine bl Origine : Emplacement: XII - 7 - 86 8 - Angle des nervures ..... 0 - 0 - 0 9 - L<sub>1</sub>/L ..... O- ©- 3. 10 - L2/L ..... O-0 11 - Lobes ..... 0-3-5-7-9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... (0-0-0-0 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-0-2-3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> EX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3.: 4 - 5. Form-Médiane/Base : 6 - 7 - 8)

Juntumlunti

Domerque 71